orjovics júlia

2024.01.21.

Nagyvárad - vár

DIPLOMAMUNKA, KERÁMIAKÖZPONT

ANYAGSZERŰSÉG - MONOLITIKUSSÁG - MÚLT



orjovics júlia

HELYSZÍNRAJZ M 1:2000

nagyváradi vár - kerámiaközpont



orjovics júlia

MAGYARÁZÓ HELYSZÍNRAJZ M 1:500

nagyváradi vár - kerámiaközpont

omlás

fallal körbevett kert

anyag - kapcsolat (várfal)

teresedés

zöldterület

tervezett helyszín

forgalmas útvonalak

környezeti viszony, nyitásirányok

helyi épület

SEducationalVersion

“architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness.”

FRANK GEHRY

orjovics júlia

HELYSZÍNRAJZ M 1:2000

nagyváradi vár - kerámiaközpont

orjovics júlia

HELYSZÍNRAJZ M 1:500

nagyváradi vár - kerámiaközpont

orjovics júlia

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M 1:100



HELYISÉGLISTA:

1. KISBOLT/RECEPCIÓ -15M²
2. KORONGOS WORKSHOPTÉR - 103M²
   FOLYAMATTEREK - 54M²
3. AGYAG ÚJRAHASZNOSÍTÓ/TÁROLÓ - 14M²
4. MÁZOLÓ RAKTÁR - 10M²
5. SZÁRÍTÓ - 11M²
6. KEMENCÉK - 19M²
   MOSDÓBLOKK - 22M²
7. FERFI MOSDÓ - 9M²
8. NŐI MOSDÓ - 9M²
9. MOZGÁSKORLÁTOZOTT MOSDÓ -4M²

10. VENDÉG ÖLTÖZŐ/PAKOLÓ - 18M²
11. KIÁLLÍTÓKERT - 187M²
12. DOLGOZÓI MELEGÍTŐKONYHA/PIHENŐ - 12M²
13. GÉPÉSZETI TÉR - 2,5M²

ÖSSZES BEÉPÍTETT TERÜLET: 594M²
FEDETT KERT NÉLKÜL: 407M²

orjovics júlia

nagyváradi vár - kerámiaközpont

EMELETI ALAPRAJZ M 1:100



HELYISÉGLISTA:

1. LEZÁRHATÓ PRIVÁT TEREM/VETÍTŐSZOBA- 16 M²
2. SZÉK ÉS ASZTAL RAKTÁR - 3,9 M²
3. MOSDÓ- 2,5 M²
4. LAPTECHNIKA WORSHOP- 64 M²

ÖSSZES EMELETI TERÜLET: 104 M²

orjovics júlia

A-A METSZET M 1:100

nagyváradi vár - kerámiaközpont



orjovics júlia

RÉSZLETRAJZOK



lejutás metszet m 1:200

LEJUTÁS

Az épület földszintjének padlómagassága a vár járósíkja alatt egy méterrel helyezkedik el.
Az akadálymentesség érdekében egy rámpát vezettem le erre a szintre.
A rámpát kezdetben közrefogó megdöntött és egyre magasodó fal közben azt érzékelteti, hogy a látogató egyre mélyebbre hatol a várfal belsejébe, a vár húsába.

KORONGOZÁS BEVÁLT RENDSZERE

A korongozás folyamata piszkossága mellett rendkívül kényelmetlen tud lenni nem ideális beállítás mellett.
Próbálkozások, tapasztalat és források alapján alakítottam ki a korongozó egységet, úgy, hogy a legpraktikusabb és legkényelmesebb módon zajlhasson a munka.
A polc teteje oldalra hajtható, így egyéni munka során korongozás során használt kistükröt könnyedén el lehet helyezni. Emelett a plusz felület eszközös könnyed eléréséhez is használható



korongozó részletrajz

orjovics júlia

B-B METSZET M 1:100

nagyváradi vár - kerámiaközpont



"...not to mimic, but to be a part of the place."

DAVID ADJAYE

orjovics júlia

ROBBANTOTT AXONOMETRIA



orjovics júlia

SZERKEZETI METSZET M 1:150

nagyváradi vár - kerámiaközpont



orjovics júlia

CSOMÓPONTI ÁBRÁK M 1:20

CSP3, CSP 4



CSP2



CSP1



/RÉTEGRENDEK A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN

orjovics júlia

ÉSZAKI HOMLOKZAT M 1:100

nagyváradi vár - kerámiaközpont

orjovics júlia

NYUGATI HOMLOKZAT M 1:100

nagyváradi vár - kerámiaközpont

orjovics júlia

DÉLI HOMLOKZAT M 1:100

nagyváradi vár - kerámiaközpont



orjovics júlia

KELETI HOMLOKZAT M 1:100

nagyváradi vár - kerámiaközpont