



An aerial photograph of a city area, likely Szijjártó Krisztina's location, with red concentric circles overlaid. The circles are centered on a point in the city, with the largest circle extending to the edges of the image. The text is centered over the map.

SZIJJÁRTÓ KRISZTINA
TW21GN

2025

BSC DIPLOMATERV






TELEPÍTÉSI HELYSZÍNRAJZ




HELYSZÍN



HELYSZÍNI FOTÓK



HELYSZÍNRAJZ - M 1:500






MADÁRTÁVLATI LÁTVÁNY

Helyiséglista

Borbár	414,93
Bormúzeum	147,51
Borüzlet	264,27
Előtér	78,95
Férfi wc	23,05
Fürdő	8,22
Közlekedő	44,13
Különterem	66,25
Ms wc	5,43
Ms wc	5,83
Női wc	23,06
Öltöző	10,14
Raktár	23,54
Raktár	77,13
Tak.szer	4,72



PINCESZINTI ALAPRAJZ - M 1:100



Helyiséglista


Borbár	414,93
Bormúzeum	147,51
Borüzlet	264,27
Előtér	78,95
Férfi wc	23,05
Fürdő	8,22
Közlekedő	44,13
Különterem	66,25
Ms wc	5,43
Ms wc	5,83
Női wc	23,06
Öltöző	10,14
Raktár	23,54
Raktár	77,13
Tak.szer	4,72



FÖLDSZINTI ALAPRAJZ - M 1:100

Helyiséglista

Borbár	414,93
Bormúzeum	147,51
Borüzlet	264,27
Előtér	78,95
Férfi wc	23,05
Fürdő	8,22
Közlekedő	44,13
Különterem	66,25
Ms wc	5,43
Ms wc	5,83
Női wc	23,06
Öltöző	10,14
Raktár	23,54
Raktár	77,13
Tak.szer	4,72



EMELETI ALAPRAJZ - M 1:100

BORÜZLET
BEJÁRAT

BORÜZLET
FELÜLVILÁGÍTÓJA

BORMŰZEUM
FELÜLVILÁGÍTÓJA

HELYREÁLLÍTOTT
VÁRFAL

+10,00

+10,00

+0,30

+6,30

+5,30

+0,30

+6,30

+6,00

+3,30

+3,10

+0,30

+9,10

+6,30

+5,30

+0,30

+0,00

A-A METSZET - M 1:100

FŐBEJÁRAT

ÜVEGTETŐ

+6,60
+5,40
+3,30

+6,60
+5,40

+3,30
+3,00

+3,30
+3,10

+0,30

+0,30


+11,40


+9,59

+9,00

+6,30

B-B METSZET - M 1:100







DÉLI HOMLOKZAT - M 1:100



BORTERASZ




TEREPMETSZETEK - M 1:200




FŐBEJÁRAT




MADÁRTÁVLATI LÁTVÁNY




AXONOMETRIA - A-A METSZET




AXONOMETRIA - B-B METSZET




AXONOMETRIA - PINCE



AXONOMETRIA - FÖLDSZINT



AXONOMETRIA - EMELET



AXONOMETRIA - TETŐFELÜLNÉZET



MADÁRTÁVLATI LÁTVÁNY



FŐBEJÁRAT




BORMÚZEUM



BORÜZLET

Alaprajzi nézet , részlet - M 1:50



fa ék, a laposacél pozícionálásához, rögzítéséhez
— min. 20 cm-es tengelytávval szükséges a laposacélt
kiékelni és mechanikailag rögzíteni a falazathoz

—5 mm vtg. és 110 mm széles laposacél


bortároló fal keretezése: 18 mm vtg. MDF bútorlap
— Egger - Feelwood -
Casella Világos Natúr Tölgy H1367 ST40

Ø10 mm függőleges betonacél
a felső és alsó részén 40-40 mm mentvágóval képezve
Style Color - Rust, rozsdabarna festék
a rozsdafelület képzést a gyártói alkalmazástechnika szerint kell elkészíteni

Ø10 mm vízszintes betonacél
a függőleges betonacél belső oldalára hegesztve
Style Color - Rust, rozsdabarna festék
a rozsdafelület képzést a gyártói alkalmazástechnika szerint kell elkészíteni

Részletrajz - függőleges metszet M 1:2


Részletrajz - vízszintes metszet M 1:2



Ø10 mm vízszintes betonacél
a függőleges betonacél belső oldalára hegesztve
Style Color - Rust, rozsdabarna festék
a rozsdafelület képzését a gyártói alkalmazástechnika szerint kell elkészíteni

Ø10 mm függőleges betonacél
a felső és alsó részén 40-40 mm mentvágóval képezve
Style Color - Rust, rozsdabarna festék
a rozsdafelület képzést a gátróli alkalmazástechnika szerint kell elkészíteni

Részletrajz - függőleges metszet M 1:2
két panel csatlakozásánál lévő acél kampó



Ø10 mm vízszintes betonacél
a függőleges betonacél belső oldalára hegesztve
Style Color - Rust, rozsdabarna festék
a rozsdafelület képzést a gyártói alkalmazástechnika szerint kell elkészíteni

acél kampó
két panel csatlakozásánál
találkozó betonacél rögzítése

Ø10 mm függőleges betonacél
a felső és alsó részén 40-40 mm mentvágóval képezve
Style Color - Rust, rozsdabarna festék
a rozsdafelület képzést a gyártói alkalmazástechnika szerint kell elkészíteni





LÉPCSŐHÁZ



LÉPCSŐHÁZ



FOGYASZTÓTÉR



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!